



# ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами



## УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**LUMEN&EXPERTUNION**  
ЖУРНАЛ ЛЮМЕН СОВМЕСТНО С EXPERTUNION

Протестировано журналом Люмен совместно  
с профессиональным форумом о светотехнике  
[forum.expertunion.ru](http://forum.expertunion.ru)



**Light-in-Night Road**

Светильники входят в каталог программы  
Light-in-Night Road



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**

За добросовестный бизнес

**OSRAM**

LEDs  
Included





**Светодиоды:** Osram DURIS S5 (для КСС Д и ШБ) Ресурс до 100 000 ч.  
Osram OSOLON® Square (для КСС ШБ2, ШБ3) Ресурс до 300 000 ч.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral. Защита светильника IP67. Корпус анодированный алюминий. Диаметр консоли 52 мм.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения. Гарантия от 48 мес.


Серия Premium Plus

## TL-STREET 55 PR Plus



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Диммер	КСС	Цена руб
TL-STREET 55 PR Plus 4K (Д)	УТ000004464	57	7 065	4000	нет	Д
TL-STREET 55 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004465	57	7 065	4000	есть	Д
TL-STREET 55 PR Plus 5K (Д)	УТ000002447	57	7 065	5000	нет	Д
TL-STREET 55 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004463	57	7 065	5000	есть	Д
TL-STREET 55 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004467	56	7 031	4000	нет	ШБ
TL-STREET 55 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004468	56	7 031	4000	есть	ШБ
TL-STREET 55 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003266	56	7 031	5000	нет	ШБ
TL-STREET 55 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004466	56	7 031	5000	есть	ШБ

## TL-STREET 110 PR Plus



TL-STREET 110 PR Plus 4K (Д)	УТ000004476	114	14 130	4000	нет	Д
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004477	114	14 130	4000	есть	Д
TL-STREET 110 PR Plus 5K (Д)	УТ000001956	114	14 130	5000	нет	Д
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004475	114	14 130	5000	есть	Д
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004479	112	14 061	4000	нет	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004698	115	15 111	4000	нет	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 4K (ШБ3)	УТ000004699	115	15 111	4000	нет	ШБ3
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004480	112	14 061	4000	есть	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004721	115	15 111	4000	есть	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 4K DIM (ШБ3)	УТ000004722	115	15 111	4000	есть	ШБ3
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003191	112	14 061	5000	нет	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004723	115	15 111	5000	нет	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 5K (ШБ3)	УТ000004724	115	15 111	5000	нет	ШБ3
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004478	112	14 061	5000	есть	ШБ
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004725	115	15 111	5000	есть	ШБ2
TL-STREET 110 PR Plus 5K DIM (ШБ3)	УТ000004726	115	15 111	5000	есть	ШБ3

## TL-STREET 165 PR Plus



TL-STREET 165 PR Plus 4K (Д)	УТ000004482	171	21195	4000	нет	Д
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004483	171	21195	4000	есть	Д
TL-STREET 165 PR Plus 5K (Д)	УТ000001957	171	21195	5000	нет	Д
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004481	171	21195	5000	есть	Д
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004485	168	21092	4000	нет	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004727	172,3	22667	4000	нет	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 4K (ШБ3)	УТ000004728	172,3	22667	4000	нет	ШБ3
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004486	168	21092	4000	есть	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004731	172,3	22667	4000	есть	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 4K DIM (ШБ3)	УТ000004732	172,3	22667	4000	есть	ШБ3
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003267	168	21092	5000	нет	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004729	172,3	22667	5000	нет	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 5K (ШБ3)	УТ000004730	172,3	22667	5000	нет	ШБ3
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004484	168	21092	5000	есть	ШБ
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004733	172,3	22667	5000	есть	ШБ2
TL-STREET 165 PR Plus 5K DIM (ШБ3)	УТ000004734	172,3	22667	5000	есть	ШБ3

## TL-STREET 220 PR Plus



TL-STREET 220 PR Plus 4K (Д)	УТ000004488	228	28260	4000	нет	Д
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (Д)	УТ000004489	228	28260	4000	есть	Д
TL-STREET 220 PR Plus 5K (Д)	УТ000002165	228	28260	5000	нет	Д
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (Д)	УТ000004487	228	28260	5000	есть	Д
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ)	УТ000004491	224	28122	4000	нет	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ2)	УТ000004735	230	30223	4000	нет	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 4K (ШБ3)	УТ000004736	230	30223	4000	нет	ШБ3
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ)	УТ000004492	224	28122	4000	есть	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ2)	УТ000004739	230	30223	4000	есть	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 4K DIM (ШБ3)	УТ000004740	230	30223	4000	есть	ШБ3
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ)	УТ000003268	224	28122	5000	нет	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ2)	УТ000004737	230	30223	5000	нет	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 5K (ШБ3)	УТ000004738	230	30223	5000	нет	ШБ3
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ)	УТ000004490	224	28122	5000	есть	ШБ
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ2)	УТ000004741	230	30223	5000	есть	ШБ2
TL-STREET 220 PR Plus 5K DIM (ШБ3)	УТ000004742	230	30223	5000	есть	ШБ3

**Светодиоды:** Osram DURIS S5 эпоху. Ресурс до 100 000 ч. Защита светильника IP67. Корпус анодированный алюминий. Диаметр консоли 52 мм.

**Рассеиватели:** противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика собственного производства TL-lens Magistral.

**Системы защиты драйвера:** грозозащита (5кВ), защита от 380В, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения. Гарантия от 48 мес.


Серия «Лоукостер»

## TL-STREET 48 PR Plus LC




	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диммер	КСС	Цена руб
TL-STREET 48 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000005077	48,2	5738	4000	нет	Д	
TL-STREET 48 PR Plus LC 4K DIM (Д)	УТ000005079	48,2	5738	4000	есть	Д	
TL-STREET 48 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000005078	48,2	5738	5000	нет	Д	
TL-STREET 48 PR Plus LC 5K DIM (Д)	УТ000005080	48,2	5738	5000	есть	Д	

## TL-STREET 57 PR Plus LC



TL-STREET 57 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000004946	55,4	5 816	4000	нет	Д	
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K DIM (Д)	УТ000004948	55,4	5 816	4000	есть	Д	
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000004950	55,4	5 816	5000	нет	Д	
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K DIM (Д)	УТ000004952	55,4	5 816	5000	есть	Д	
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K (ШБ)	УТ000004947	56	5 800	4000	нет	ШБ	
TL-STREET 57 PR Plus LC 4K DIM (ШБ)	УТ000004949	56	5 800	4000	есть	ШБ	
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K (ШБ)	УТ000004951	56	5 800	5000	нет	ШБ	
TL-STREET 57 PR Plus LC 5K DIM (ШБ)	УТ000004953	56	5 800	5000	есть	ШБ	

## TL-STREET 80 PR Plus LC



TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (Д)	УТ000004470	74	8730	4000	нет	Д	
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K DIM (Д)	УТ000004471	74	8730	4000	есть	Д	
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K (Д)	УТ000004378	74	8730	5000	нет	Д	
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K DIM (Д)	УТ000004469	74	8730	5000	есть	Д	
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (ШБ)	УТ000004473	75,2	8960	4000	нет	ШБ	
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K DIM (ШБ)	УТ000004474	75,2	8960	4000	есть	ШБ	
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K (ШБ)	УТ000004379	75,2	8960	5000	нет	ШБ	
TL-STREET 80 PR Plus LC 5K DIM (ШБ)	УТ000004472	75,2	8960	5000	есть	ШБ	

## Кронштейн регулируемый

## КРК1



	Артикул	Углы наклона	Ø консоли, мм	Способы крепления	Цена руб
КРК1 50-90-1,5	УТ000003601	0°, 20°, 35°, 55°, 75°	До 60	На трубу, к стене, хомутом к опоре	
КРК1 70-90-1,7	УТ000005137		До 70		